

Vállalkozási szerződés

amely létrejött egyrészről a **Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság** (2509 Esztergom, Strázsa-hegy, képv.: Fűri András igazgató) mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) másrészről, a **KEVA Solution Kft.** (székhely: 8314 Vonyarcvashegy, Szent Mihály domb utca 55., adószám: 25793880-2-20, cégjegyzékszám: 20-09-075322, bankszámlaszám: 10300002-10671673-49020017, képviseli: Szemethy Gyula, ügyvezető) mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel.

1. A Vállalkozó a Megrendelő megbízásából, jelen szerződés alapján köteles a 2. pontban részletezett paraméterekkel rendelkező 1 db fix villanypásztor rendszert és 2 db a szakaszolóhoz szükséges mobil villanypásztor elemet Megrendelő részére szállítani és a fix villanypásztor karámot Megrendelő esztergomi állattartó telepéhez tartozó ingatlanokon telepíteni, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretén belül, a KEHOP-4.1.0-15-2016-00024 számú „Az Esztergom területén található állattartó telepen eszközök, gépek beszerzése a térségben található szárazgyepek legeltetési élőhelykezelésének hatékonyabbá tétele érdekében” című pályázat keretében.
2. Az elvégzendő feladat részletezése:

1 db, 2,6 km hosszú, juhok számára kialakított villanypásztor karám elemeinek beszerzése, szállítása és a helyszínen történő, alábbiak szerinti telepítése az 1. számú melléklet szerinti nyomvonalon, valamint 2 db 500 m hosszú mobil juh villanypásztor karám elemeinek beszerzése és szállítása.

A helyszínen telepítendő 1 db villanypásztor rendszerrel kapcsolatosan Vállalkozó által elvégzendő feladatok:

- A villanypásztor rendszer nyomvonalának tisztítása (kaszálás).
- Sarokszlopok telepítése fűrésszel.
- Terepviszonyoknak megfelelően a töréspontokon egymástól 8-10 m-re a karók helyének előfűrése, leverése géppel vagy kézzel. Az 5*5*150 cm hegyezett akáckarók elhelyezése szinteltérés esetén 8 méteren belül is történhet, úgy, hogy az alsó huzal ne érintkezzen a talajjal, valamint a talajjal párhuzamosan fusson, alatta a későbbi esetleges kaszálások akadálymentesen elvégezhetőek legyenek.
- A sarokszlopok és akáckarók a talajból 95 – 100 cm magassáig álljanak ki, mert a felső vezeték a talajtól mért 90 cm magasságban kell elhelyezni.
- A sarokszlopokra a tojásszigetelők felszerelése, a karókra gyűrűs szigetelők becsavarozása. Oszloponként/ karónként 4 db szigetelőelemet kell felszerelni.
- A német AKO cég által gyártott speciális cink/alumínium ötvözetű acélhuzal hosszúlettartamot biztosít az időjárással szemben, kilencszeres korrózióvédelem egy átlagos acélhuzalhoz képest, 1000m/tekercs, 2mm átmérő, 0,06 ohm/m, 345kg szakítóterhelés. Az acélhuzalok elhelyezése 4 sorban a szigetelőkönn keresztül történik. Az alsó szál a talajtól mért 30 cm, a második 45 cm, a harmadik 65 cm a negyedik 90 cm távolságra kell, hogy kerüljön.
- A villanypásztor rendszer mind a 4 vezetékének a feszítéséhez racsnis drótfeszítő beiktatása.
- Karámonként a nyomvonalon kijelölt helyre 3 db rugós kapu kialakítása.
- 1 db kapu festett vagy horganyzott kivitel, 110 cm magas, 4-5 m széles, egyszárnyú kapu kialakítása.
- 1 db Gripple kivitelezésű, erőszabályozós feszítő fogó biztosítása Megrendelő részére.

- Összesen 20 db figyelmeztető tábla (Vigyázz! Villanypásztor! felirattal és piktogrammal) kihelyezése a kapukra és a kijelölt turistautak mentén.
- 1 db AKO Power Profi Ni 10000 villanypásztor adapter bekötése a villanypásztor készülék műszaki leírásában meghatározott számú földelő bot/pálca használatával.
- Az áramvételi forrástól a villanypásztorig a földkábel lefektetése a nyomvonalat keresztező földút alatt az MSZ 13207:2000 szabványban foglaltaknak megfelelően 2x3m (pl.: fektetési mélység, védőcső, ágyazóréteg, jelzőszalag)
- A telepítendő villanypásztor karámhoz 1 db villámhárító szett telepítése.
- A villanypásztor karám részeként vadhálós kerítés kiépítése az 1. sz. melléklet szerinti szakaszon 260 méter hosszúságban. A vadhálót és az akác oszlopokat a kialakításhoz Megrendelő biztosítja.

A 2 db mobil juh villanypásztor karámnak az alábbi elemekből kell állnia:

- mobil villanypásztor karó: 2X500 m, 5 m-enként 1 karó, 10 db tartalék karó (összesen 220 db oszlop), tartós, időálló anyagból készült, tartós UV álló kialakítás, a műanyag karók kifejezetten erős, szinte törhetetlen minőségi műanyagból készültek, fagypontra is használhatóak, a tartás érdekében kiegészítő hosszmerítők kerültek beépítésre, horganyzott talajtüskével helyezhetők a talajba. A műanyag karó kialakítása során a vezetékek rögzítéséhez szükséges akasztófülek a karóhoz lettek integrálva, külön szigetelő nem szükséges.
- kapuszt: villanypásztor zsinór + kapufogó

villanypásztor vezeték: juhoknak megfelelő, 2X500 m hosszan 4 sor kialakításhoz elegendő + 50 m tartalék

Vállalkozó köteles a karámrendszer fent rögzített követelményeknek megfelelő, jelen pontban rögzített valamennyi elemét a Megrendelő vagyonekezelésében álló Strázsahegyi Majorba (2509 Esztergom Strázsa-hegy) leszállítani és a fix villanypásztor karámot kialakítani az 1. számú melléklet szerinti nyomvonalon.

Vállalkozó a fix villanypásztor rendszer egészére 1 éves időtartamra, valamint a fix villanypásztor rendszerrel használt karókra a rendszer beüzemelésétől és Megrendelőnek történő átadásától számított 5 éves időtartamra, míg a mobil juh villanypásztor elemei közül a mobil villanypásztor karókra azok Megrendelőnek történő átadásától számított 5 éves időtartamra garanciát vállal.

3. A jelen szerződés szerinti feladatok teljesítési határideje: 2019. július 30.

A karámrendszer kiépítésének sarokpontjait és nyomvonalát Megrendelő jelöli ki.

Szerződő Felek rögzítik, hogy a munkavégzéssel érintett ingatlan korábban lőtér volt, ugyanakkor a lőszermentesítés a területen megtörtént. Ennek ellenére esetlegesen lőszer találása esetén a Vállalkozó haladéktalanul köteles értesíteni a Megrendelőt, aki intézkedik a lőszermentesítés elvégzéséről érdekében. A lőszermentesítés időtartamával a teljesítési határidő kitolódik.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó jogosult a szerződésben megállapított teljesítési határidő előtt teljesíteni.

4. A Vállalkozót a 2. pontban rögzített feladatok maradéktalan elvégzéséért **1.909.450 forint + ÁFA, azaz egymillió-kilencszázkilencezer-négyszázötven forint + ÁFA** vállalkozói díj illeti meg, mely összeg magában foglalja a munkálatok elvégzésével összefüggő

valamennyi költséget. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó további díjazásra, költségei megtérítésére semmilyen jogcímen nem jogosult.

5. A Megrendelő képviselőjében a Vállalkozó által elvégzett munka átvételére és a teljesítés kifizetéséhez szükséges igazolás kiadására [REDACTED] együttesen jogosult. A vállalkozói díj kiegyenlítése egy összegben, a 2. pontban rögzített feladatok Vállalkozó általi teljes körű és igazolt elvégzését követően, a Vállalkozó által kiállított számla alapján, annak Megrendelő által történő kézhezvételét követő 30 napon belül, Vállalkozó MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-10671673-49020017 számú bankszámlájára történő átutalással történik.

6. A Vállalkozó a munka szakszerű és határidőre történő elvégzéséért, tájékoztatási, figyelmeztetési kötelezettségének betartásáért felelős, ezek elmulasztásából származó kárért felelősséggel tartozik.

7. A Megrendelő részéről a munkálatokat Balász Péter telepvezető vagy Vízkert András természetvédelmi örkerület-vezető ellenőrzi. A Megrendelő részéről Balász Péter telepvezető vagy Major Borbála projekt menedzser utasíthatja a Vállalkozót.

8. Szerződő Felek megállapodnak, hogy Vállalkozót jelen szerződésben rögzített kötelezettségei neki felróható okból határidőben történő nem, vagy nem szerződésszerű (hibás) teljesítése esetén kötbérfizetési kötelezettség terheli. A kötbér napi összege 20 000 Ft. Amennyiben a kötbér mértéke meghaladja a bruttó szerződéses ár 10 %-át, a Megrendelő jogosult a szerződést egyoldalúan felmondani, ebben az esetben, illetve ha a szerződés teljesítése a Vállalkozónak felróható egyéb okból megghiúsult, illetve a szerződés teljesítését megtagadta, a Megrendelő a bruttó szerződéses ár 10%-ának megfelelő megghiúsulási kötbérre jogosult.

A kötbér megfizetése a Vállalkozót esetleges kártérítési kötelezettsége alól nem mentesíti.

Megrendelő a bármilyen jogcímen kirótt kötbér összegéről számviteli bizonylatot helyettesítő okiratot bocsát ki, és a kötbérigény érvényesítésére ajánlott tértivevényvel ellátott levelet küld Vállalkozónak.

Vállalkozó a kötbért a Megrendelő által küldött okiratban meghatározott határidőn belül köteles Megrendelő részére megfizetni.

Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő kötbérigényét a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú nyilatkozatával a vállalkozói díjba történő beszámíthatással is érvényesítheti.

9. A szerződés összegét meghaladó költségkihatást eredményező, a szerződés tartalmának megváltoztatását érintő, a véghatáridőt módosító megállapodás csak írásban, a Szerződő Felek közös megegyezését tartalmazó szerződésmódosítással jöhet létre.

10. Vállalkozó szükség szerint alvállalkozók igénybevételére jogosult. Ezek munkájáért azonban úgy felel, mintha azt saját maga végezte volna.



11. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő elállása, vagy felmondása esetén a Vállalkozó kártalanításra, vagy kártérítésre semmilyen jogcímen sem tarthat igényt.
12. Vállalkozó a munkák végrehajtását a vonatkozó szakági és munkavédelmi jogszabályok teljes körű betartásával köteles elvégezni. Szerződő Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Vállalkozó a szerződés szerinti feladattal érintett munkaterületére saját felelősségére lép be, illetve tartózkodik ott. A munkavégzéssel összefüggő munka-, tűz, és balesetvédelemmel kapcsolatos valamennyi előírás betartása a Vállalkozó kötelessége és felelőssége. Az előírások megsértéséből eredő káreseményekkel, a munkavégzés során bekövetkezett balesetekkel kapcsolatban Megrendelőt semmifajta felelősség nem terheli. A Vállalkozó teljes kártérítési kötelezettséggel tartozik jelen szerződésben rögzített feladatai nem, vagy nem szerződés-, illetve jogszerű teljesítésével összefüggésben felmerült minden kárért – ideértve az esetlegesen kiszabott bírságokat is.
13. A Vállalkozó jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletben foglaltak szerint nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-a szerinti átlátható szervezetnek minősül. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a nyilatkozatában foglaltak megváltozása esetén erről a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatja. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a Vállalkozó valótlan tartalmú nyilatkozata esetén jelen szerződést felmondhatja, vagy attól elállhat. Megrendelő a felmondás vagy elállás jogát azonnali hatállyal, indokolás nélkül – kártalanítási, vagy kártérítési kötelezettség nélkül – jogosult gyakorolni. Vállalkozó kijelenti, hogy hozzájárul jelen szerződés mellékletét képező átláthatósági nyilatkozatban közölt adatok Megrendelő általi – a szerződésből eredő követelések elévüléséig terjedő időtartamban történő – kezeléséhez.
14. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közöttük jelen szerződéssel összefüggésben felmerülő esetleges jogvitát – fokozott együttműködési kötelezettség mellett – tárgyalásos úton próbálják meg rendezni, s a vitás kérdésekben megegyezésre törekednek. Amennyiben ez nem jön létre, úgy – hatáskörtől függően – kikötik Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Tatabányai Törvényszék kizárólagos illetékességét.
15. A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a szerződést az Állami Számvevőszék és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal teljes jogkörrel ellenőrizheti.
16. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.
17. Felek rögzítik, hogy az egymáshoz intézett írásbeli közléseikre a jelen szerződésben megadott címeket tekintik irányadónak, e címekre küldött ajánlott küldemény, vagy tértivevény különszolgáltatással feladott leveleik a feladástól számított 5. munkanapon kézbesítettnek minősülnek akkor is, ha azok később a küldő félhez bármely okból visszaérkeznek.
18. Vállalkozó tűrni köteles, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban keletkezett dokumentumok vizsgálata, ellenőrzése az uniós pénzek felhasználását ellenőrző szervezetek részéről megtörténhessen és az ellenőrzés során, szükség esetén együttműködni is köteles.

19. Vállalkozó jelen okirat aláírásával hozzájárulását adja a szerződésben szereplő személyes adatai Megrendelő általi, jelen szerződéssel összefüggő nyilvántartási, a szerződési feltételek és a pénzügyi teljesítés követése, ellenőrzése és egyéb ügyintézési célból, valamint az 1. pontban említett pályázathoz kapcsolódó támogatási források igénybevételéhez kapcsolódó adminisztratív kötelezettségek teljesítése (a pályázat érintettjeinek azonosítása, kapcsolattartás, továbbá a pályázattal kapcsolatos dokumentumok támogatáskezelő szerv felé történő benyújtása, továbbítása) érdekében történő kezeléséhez.

20. Jelen szerződés 4 eredeti példányban készül, amelyből 2 példány a Megrendelőt 2 példány, pedig a Vállalkozót illeti meg.

Szerződő Felek jelen szerződést elolvasták és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2019. június 19.


Megrendelő

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Fűr András igazgató





Vállalkozó
KEVA Solution Kft.
Szemethy Gyula, ügyvezető

pénzügyileg ellenjegyezte:



Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Talló Éva
gazdasági igazgató-helyettes

KEVA Solution Kft.

8314 Vonyarcváshegy,
Szent Mihály domb u. 55.
Adószám: 25793880-2-20
Céggjegyzék szám: 20-09-075322
Bank: 10309002-10671673-49020017




Pénzügyi ellenjegyzés időpontja: 2019.06.19.




1. sz. melléklet: Térképmelléklet a tervezett villanypásztor nyomvonaláról





Esztergom - tervezett villanypásztor nyomvonal

- Jelmagyarázat**
- kapcsolódás meglévő karámhoz
 - kapuk
 - állandó karámszakaszoló
 - vadhaló
 - sarokpontok
 - villanypásztor tervezett nyomvonal



Handwritten signature or initials in blue ink.