

1	JEL	AB-22																	
2	MEGNEVEZÉS	4 MM ÜVEGEZÉSŰ BELTÉRI VILGÍTÓ ABLAK EMELETI VIZESHELYISÉGNÉL																	
3	MÉRET	SZABAD FALNYÍLÁS MÉRET:								1600/2000									
4	DARABSZÁM (KÜSZÖB)	SZINT:		-1.EM	FSZ	1.EM	2.EM	3.EM	4.EM	5.EM	6.EM		ÖSSZESEN:						
		ÖSSZ.:		0	14	0	0	0	0	0	0								
5	FALSZERKEZET	20 cm SILKA falazat 15 cm hőszigetelés 4 cm légrés 1 cm nagyeleemes burkolat 40 cm ÖSSZESEN																	
		MUNKAKÖZITERV																	
6	TOK	TÍPUSA: JANKO BIG 80			ANYAGA: hőhídmentes fa			FELÜLETE:			SZÍNE:								
7	SZÁRNY	TÍPUSA: JANKO BIG 80			ANYAGA: hőhídmentes fa			FELÜLETE:			SZÍNE:								
8	VASALAT	PÁNT	TÍPUSA:			ANYAGA: acél			FELÜLETE: gyári			SZÍNE:							
		KILINCS	TÍPUSA:						ANYAGA: acél										
		KILINCS:	<input checked="" type="checkbox"/>		GOMB:		<input type="checkbox"/>		EGYÉB:		<input type="checkbox"/>								
		ZÁR	ELEKTROMOS:		<input type="checkbox"/>		KÁRTYÁS:		<input type="checkbox"/>		FŐKULCS:			<input type="checkbox"/>					
		WC ZÁR:	<input type="checkbox"/>		EGYÉB:														
9	ÜVEGEZÉS	6.6 VSG -20 Ar -10 SR (ALBATHERM 2 CITY MULTI 70/30) ÜVEG HŐSZIG. ÉRTÉKE: Ug=1,1W/m2K																	
10	PÁRKÁNY	alumínium lemez																	
11	TARTOZÉKOK	AJTÓCSUKÓ:			<input type="checkbox"/>			NYITÁSÉRZÉKELŐ:			<input type="checkbox"/>			AUTOMATA KÜSZÖB:			<input type="checkbox"/>		
		EGYÉB: xxxxxx																	
12	KÖVETELMÉNYEK	TÜZGÁTLÁS:				HANGGÁTLÁS: Rw+Ctr=40 dB				LÉGZÁRÁS (MSZ):									
		BIZTONSÁG:				EGYÉB:													
13	MEGJEGYZÉS	MÉRETEK A GYÁRTÁSELŐTT A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK! A NYÍLÁSZÁRÓ GYÁRTMÁNYTERVEIT ÉPÍTÉSSZEL EGYEZTETNI GYÁRTÁSELŐTT! A vasalatokra mintát kell bemutatni																	

M=1:50

